



Металопрокат

Арматура

Найменування позиції	Оптова	Параметри	Марка сталі	Теор. Вага кг/м(шт)*	Роздріб. грн/м(шт)	Порізка грн./різ/	Порізка грн/т
Арматура мірної довжини							
φ=8	34500	12,0 м	A400\500	0.45	15.53	2	300
φ=10	34200	12,0 м	A400\500	0.65	22.23	2.5	300
φ=12	33900	12,0 м	A400\500	0.95	32.21	3	300
φ=14	33900	12,0 м	A400\500	1.28	43.39	3.5	300
φ=16	33900	12,0 м	A400\500	1.66	56.27	4	300
φ=18	33900	12,0 м	A400\500	2.10	71.19	5	300
φ=20	33900	12,0 м	A400\500	2.60	88.14	6	300
φ=22	33900	12,0 м	A400\500	3.15	106.79	7	300
φ=25	33900	12,0 м	A400\500	4.05	137.30	8	300
φ=28	33900	12,0 м	A400\500	5.08	172.21	9	300
φ=32	33900	12,0 м	A400\500	6.63	224.76	10	300
Арматура немірної довжини 1,5-6м							
φ=8	28000	1,5-3 м	A400\500	0.45	12.60	2	
φ=10	29000	1,5-6 м	A400\500	0.65	18.85	2.5	
φ=12	27500	1,5-3 м	A400\500	0.95	26.13	3	
φ=14	27500	1,5-3 м	A400\500	1.28	35.20	3.5	
φ=16	27500	1,5-3 м	A400\500	1.66	45.65	4	

Кутник

Найменування позиції		Параметри	Марка сталі	Теор. Вага кг/м(шт)*	Роздріб. грн/м(шт)	Порізка грн./різ/
	Оптова					
Кутник рівнополочний гарячекатаний						
20x20x3	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1.21	51.43	5
25x25x3	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1.28	54.40	5
25x25x4	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1.60	68.00	6
30x30x3	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1.50	63.75	6
32x32x3	42000	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1.65	69.30	6
32x32x4	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2.13	90.53	7
35x35x3	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	1.82	77.35	6
35x35x4	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2.35	99.88	7
40x40x3	42000	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2.10	88.20	7
40x40x4	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2.65	112.63	8
45x45x4	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	3.00	127.50	8
45x45x5	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	3.80	161.50	10
50x50x3	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	2.50	106.25	10
50x50x4	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	3.30	140.25	12
50x50x5	42500	6 м, 9м	Ст. 3ПС	4.00	170.00	15
63x63x5	40000	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	5.15	206.00	15
63x63x6	40000	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	6.00	240.00	17
75x75x5	40000	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	6.00	240.00	20
75x75x6	40000	5 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	7.20	288.00	22
90x90x6	42900	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	8.50	364.65	25
90x90x7	42900	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	9.85	422.57	25
90x90x8	42900	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	11.20	480.48	25
100x100x6	42900	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	10.10	433.29	35
100x100x7	42900	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	11.11	476.62	35
100x100x8	42900	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	12.60	540.54	40
100x100x10	42900	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	15.30	656.37	50
125x125x8	42900	5 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	16.00	686.40	70
125x125x10	42900	6 м, 9м, 12м	Ст. 3ПС	19.50	836.55	85

Труба профільна

Найменування позиції		Параметри	Марка сталі	Теор. Вага кг/м(шт)*	Роздріб. грн/м(шт)	Порізка грн./різ/
	Оптова					
Труба профільна						
15x15x1,5	48800	6 м	Ст. 3ПС	0.65	31.72	5
15x15x2,0	47000	6 м	Ст. 3ПС	0.85	39.95	5
16x16x2,0	47000	6 м	Ст. 3ПС	0.92	43.24	5
17x17x2,0	47000	6 м	Ст. 3ПС	0.98	46.06	5
20x20x1,5	48800	6 м	Ст. 3ПС	0.92	44.90	5
20x20x2,0	47000	6 м	Ст. 3ПС	1.18	55.46	5
25x25x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	1.53	73.44	5
30x20x1,5	48800	6 м	Ст. 3ПС	1.14	55.63	5
30x20x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	1.48	71.04	5
30x30x1,5	48000	6 м	Ст. 3ПС	1.40	67.20	5
30x30x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	1.90	91.20	5
40x20x1,5	49000	6 м	Ст. 3ПС	1.40	68.60	5
40x20x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	1.90	91.20	5
40x20x3,0	48250	6 м	Ст. 3ПС	2.54	122.56	6
40x25x1,5	49000	6 м	Ст. 3ПС	1.52	74.48	5
40x25x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	1.97	94.64	5
40x28x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	2.07	99.22	5
40x30x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	2.12	101.76	5
40x40x1,5	49000	6 м	Ст. 3ПС	1.90	93.10	5
40x40x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	2.47	118.55	5
40x40x3,0	48250	6 м	Ст. 3ПС	3.56	171.85	6
50x25x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	2.29	109.92	7
50x25x3,0	48250	6 м	Ст. 3ПС	3.22	155.37	7
50x30x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	2.45	117.60	7
50x30x3,0	48250	6 м	Ст. 3ПС	3.45	166.46	9
50x50x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	3.15	151.20	7
50x50x3,0	48250	6 м	Ст. 3ПС	4.60	221.95	9
50x50x4,0	48250	6 м	Ст. 3ПС	5.70	275.03	12
60x30x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	2.92	140.16	8
60x30x3,0	48250	6 м	Ст. 3ПС	4.00	193.00	10
60x40x2,0	48000	6 м	Ст. 3ПС	3.17	152.16	8
60x40x3,0	48250	6 м	Ст. 3ПС	4.46	215.20	10
60x40x4,0	48250	6 м	Ст. 3ПС	5.80	279.85	12
60x60x2,0	48700	6 м	Ст. 3ПС	3.81	185.32	8
60x60x3,0	48700	6 м	Ст. 3ПС	5.45	265.42	10
60x60x4,0	48700	6 м	Ст. 3ПС	7.04	342.85	12
80x40x2,0	48700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	3.79	184.81	15
80x40x3,0	48700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	5.50	267.85	18
80x40x4,0	48700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	7.05	343.34	22
80x60x3,0	48700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	6.43	313.14	18
80x80x2,0	48700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	5.00	243.50	15

80x80x3,0	48700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	7.50	365.25	18
80x80x4,0	48700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	9.80	477.26	22
100x50x3,0	50700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	7.06	357.94	20
100x50x4,0	50700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	9.10	461.37	24
100x60x3,0	50700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	7.50	380.25	20
100x60x4,0	48700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	9.68	471.42	24
100x80x3,0	48700	6 м; 12м	Ст. 3ПС	8.40	409.08	20
100x100x3,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	9.50	467.40	25
100x100x4,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	12.45	612.54	30
100x100x5,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	15.13	744.40	35
100x100x6,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	17.83	877.24	40
120x80x4,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	12.50	615.00	30
120x120x3,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	11.40	560.88	35
120x120x4,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	15.00	738.00	40
140x140x5,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	21.50	1057.80	45
140x140x6,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	25.50	1254.60	50
180x180x6,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	33.50	1648.20	70
180x180x8,0	49200	6 м; 12м	Ст. 3ПС	43.50	2140.20	75
Труба ВГП ГОСТ - 3262						
ДУ 15*2,5	51200	6 м	Ст. 3ПС	1.28	65.54	7
ДУ 15*2,8	51200	6 м	Ст. 3ПС	1.38	70.66	7
ДУ 20*2,5	51200	6 м	Ст. 3ПС	1.65	84.48	7
ДУ 20*2,8	51200	6 м	Ст. 3ПС	1.75	89.60	7
ДУ 25*2,8	51000	6 м	Ст. 3ПС	2.30	117.30	8
ДУ 25*3,2	51000	6 м	Ст. 3ПС	2.60	132.60	8
ДУ 32*2,8	51000	6 м	Ст. 3ПС	2.90	147.90	10
ДУ 32*3,2	51000	6 м	Ст. 3ПС	3.30	168.30	10
ДУ 40*3	51000	6 м	Ст. 3ПС	3.60	183.60	10
ДУ 40*3,5	51000	6 м	Ст. 3ПС	4.00	204.00	10
ДУ 50*3	44500	6 м	Ст. 3ПС	4.55	202.48	12
ДУ 50*3,5	51000	6 м	Ст. 3ПС	5.00	255.00	12
Труба электровварна ГОСТ - 10704						
Φ=57*3	51000	6 м; 12м	Ст. 3ПС	4.35	221.85	17
Φ=57*3,5	51000	6 м; 12м	Ст. 3ПС	4.90	249.90	17
Φ=76*3	51000	6 м; 12м	Ст. 3ПС	5.84	297.84	20
Φ=76*3,5	51000	6 м; 12м	Ст. 3ПС	6.70	341.70	20
Φ=76*4	51000	6 м; 12м	Ст. 3ПС	7.50	382.50	20
Φ=89*3,0	51000	6 м; 12м	Ст. 3ПС	6.85	349.35	35
Φ=89*3,2	51000	6 м; 12м	Ст. 3ПС	7.40	377.40	35
Φ=89*3,5	51000	6 м; 12м	Ст. 3ПС	7.90	402.90	35
Φ=89*4	51000	6 м; 12м	Ст. 3ПС	8.80	448.80	35
Φ=102*3	51250	6 м; 12м	Ст. 3ПС	7.90	404.88	45
Φ=108*3	51250	6 м; 12м	Ст. 3ПС	8.40	430.50	45
Φ=108*3,5	51250	6 м; 12м	Ст. 3ПС	9.50	486.88	45

$\Phi=108*4,0$	51000	6 м; 12м	Ст. 3ПС	11.00	561.00	45
$\Phi=159*4,0$	51450	6 м; 12м	Ст. 3ПС	16.05	825.77	53
$\Phi=159*4,5$	51450	6 м; 12м	Ст. 3ПС	18.00	926.10	53
$\Phi=219*5,0$	51450	6 м; 12м	Ст. 3ПС	27.80	1430.31	72
$\Phi=219*6,0$	51450	6 м; 12м	Ст. 3ПС	33.00	1697.85	72

Катанка, дріт, квадрат

Найменування позиції		Параметри	Марка сталі	Теор. Вага кг/м(шт)*	Роздріб. грн/м(шт)	Порізка грн./різ/
	Оптова					
Катанка (Круг)						
ф=6,5	34500	6 м	Ст. 3ПС	0.28	9.66	3
ф=8	34500	6 м	Ст. 3ПС	0.45	15.53	5
ф=10	34500	6 м	Ст. 3ПС	0.65	22.43	7
ф=12	34500	6 м	Ст. 3ПС	0.93	32.09	8
ф=14	34500	6 м	Ст. 3ПС	1.28	44.16	10
ф=16	34500	6 м	Ст. 3ПС	1.66	57.27	12
ф=18	34500	6 м	Ст. 3ПС	2.10	72.45	15
ф=20	34500	6 м	Ст. 3ПС	2.60	89.70	20
Дріт в'язальний						
ф=1,2	39500	бухта	Ст. 3ПС	0.01	0.36	
ф=3,0	39500	бухта	Ст. 3ПС	0.06	2.37	
ф=4,0	39500	бухта	Ст. 3ПС	0.11	4.35	
Квадрат						
8x8	42500	6 м	Ст. 3ПС	0.53	22.53	3
10x10	42500	6 м	Ст. 3ПС	0.85	36.13	4
12x12	41500	6 м	Ст. 3ПС	1.20	49.80	7
14x14	42500	6 м	Ст. 3ПС	1.65	70.13	10
16x16	42500	6 м	Ст. 3ПС	2.20	93.50	12
20x20	42500	6 м	Ст. 3ПС	3.35	142.38	20

Полоса катана

Найменування позиції		Параметри	Марка сталі	Теор. Вага кг/м(шт)*	Роздріб. грн/м(шт)	Порізка грн./різ/
	Оптова					
Полоса катана						
20*4	42500	6м	Ст. 3ПС	0.70	29.75	5
20*5	42500	6м	Ст. 3ПС	0.82	34.85	6
25*4	42500	6м	Ст. 3ПС	0.85	36.13	6
30*4	42500	6м	Ст. 3ПС	1.00	42.50	6
30*8	42500	6м	Ст. 3ПС	2.00	85.00	15
30*10	42500	6м	Ст. 3ПС	2.60	110.50	20
35*4	42500	6м	Ст. 3ПС	1.19	50.58	7
35*5	42500	6м	Ст. 3ПС	1.48	62.90	8
40*4	42500	6м	Ст. 3ПС	1.35	57.38	8
60*6	42500	6м	Ст. 3ПС	3.05	129.63	12
50*4	42500	6м	Ст. 3ПС	1.70	72.25	10
50*5	42500	6м	Ст. 3ПС	2.10	89.25	12
80*10	42500	6м	Ст. 3ПС	6.50	276.25	30
100*8	42500	6м	Ст. 3ПС	6.55	278.38	30
100*10	42500	6м	Ст. 3ПС	8.00	340.00	35

Швеллер

Найменування позиції		Параметри	Марка сталі	Теор. Вага кг/м(шт)*	Роздріб. грн/м(шт)	Порізка грн./різ/
	Оптова					
Швеллер гарячекатаний						
№5,0	45300	12,05 м	Ст. 3ПС	5.15	233.30	10
№6,5	43300	12,05 м	Ст. 3ПС	6.66	288.38	15
№8	43300	12,05 м	Ст. 3ПС	7.60	329.08	20
№10	43300	12,05 м	Ст. 3ПС	9.00	389.70	25
№12	43300	12,05 м	Ст. 3ПС	11.10	480.63	30
№14	52000	12,05 м	Ст. 3ПС	12.90	670.80	35
№16	52000	12,05 м	Ст. 3ПС	15.00	780.00	41
№18	52900	12,05 м	Ст. 3ПС	17.10	904.59	47
№20	52900	12,05 м	Ст. 3ПС	19.50	1031.55	52
№22	52400	12,05 м	Ст. 3ПС	22.20	1163.28	57
№24	52400	12,05 м	Ст. 3ПС	25.50	1336.20	65
№27	52400	12,05 м	Ст. 3ПС	29.00	1519.60	75
№30	55800	12,05 м	Ст. 3ПС	33.00	1841.40	90

Балка

Найменування позиції		Параметри	Марка сталі	Теор. Вага кг/м(шт)*	Роздріб. грн/м(шт)	Порізка грн./різ/
	Оптова					
Балка двутаврова						
10	46700	12,05 м	Ст. 3ПС	10.20	476.34	9
12	46700	12,05 м	Ст. 3ПС	12.25	572.08	11
14	46700	12,05 м	Ст. 3ПС	14.50	677.15	13
16	46700	12,05 м	Ст. 3ПС	16.70	779.89	15
18	46700	12,05 м	Ст. 3ПС	19.50	910.65	18
20	46700	12,05 м	Ст. 3ПС	22.20	1036.74	20
22 IPE	48700	12,05 м	Ст. 3ПС	27.50	1339.25	22
24 IPE	48700	12,05 м	Ст. 3ПС	32.00	1558.40	24
24	46700	12,05 м	Ст. 3ПС	28.98	1353.37	24
24М	47500	12,05 м	Ст. 3ПС	41.00	1947.50	40
27 IPE	48700	12,05 м	Ст. 3ПС	37.90	1845.73	30
30	46700	12,05 м	Ст. 3ПС	38.70	1807.29	34
36	46700	12,05 м	Ст. 3ПС	51.50	2405.05	48

Листи

Найменування позиції		Параметри	Марка сталі	Теор. Вага кг/м(шт)*	Роздріб. грн/м(шт)	Порізка грн./різ/
	Оптова					
Лист г/к						
2,0 мм, ГК	44500	1x2	Ст. 3ПС	32.00	1424.00	5
2,0 мм, ГК	44500	1x2,5	Ст. 3ПС	40.00	1780.00	5
2,0 мм, ГК	44500	1,25x2,5	Ст. 3ПС	50.00	2225.00	5
2,5 мм,ГК	44500	1x2	Ст. 3ПС	40.00	1780.00	6
2,5 мм,ГК	44500	1,25x2,5	Ст. 3ПС	63.00	2803.50	6
3,0 мм, ГК	44500	1x2	Ст. 3ПС	48.00	2136.00	7
3,0 мм, ГК	44500	1,25x2,5	Ст. 3ПС	75.00	3337.50	7
3,0 мм, ГК	44500	1,5x6	Ст. 3ПС	216.00	9612.00	7
4,0 мм, ГК	44500	1,25x2,5	Ст. 3ПС	100.00	4450.00	8
4,0 мм, ГК	44500	1,5x6	Ст. 3ПС	288.00	12816.00	8
5,0 мм, ГК	44500	1,5x6	Ст. 3ПС	360.00	16020.00	9
5,0 мм, ГК	44500	1,25x2,5	Ст. 3ПС	125.00	5562.50	9
6,0 мм, ГК	44500	1,5x6	Ст. 3ПС	432.00	19224.00	11
8,0 мм, ГК	44500	1,5x6	Ст. 3ПС	576.00	25632.00	15
10 мм, ГК	59850	1,5x6	Ст. 3ПС	720.00	43092.00	22
12 мм, ГК	44500	1,5x6	Ст. 3ПС	864.00	38448.00	26
14 мм, ГК	44500	1,5x6	Ст. 3ПС	1008.00	44856.00	30
16 мм, ГК	44800	1,5x6	Ст. 3ПС	1152.00	51609.60	36
20 мм, ГК	44800	1,5x6	Ст. 3ПС	1440.00	64512.00	48
25 мм, ГК	46500	1,5x6	Ст. 3ПС	1800.00	83700.00	60
30 мм, ГК	46500	2,0x6	Ст. 3ПС	2880.00	133920.00	75
Лист х/к ст. 08кп						
0,5 мм, ХК	47600	1x2	Ст. 08КП	8.00	380.80	3
1,0 мм, ХК	47000	1x2	Ст. 08КП	16.00	752.00	4
1,0 мм, ХК	47000	1,25x2,5	Ст. 08КП	25.00	1175.00	4
1,2 мм, ХК	47000	1x2	Ст. 08КП	20.00	940.00	5
1,2 мм, ХК	47000	1,25x2,5	Ст. 08КП	30.00	1410.00	5
1,5 мм, ХК	47000	1x2	Ст. 08КП	24.00	1128.00	5
1,5 мм, ХК	47000	1,25x2,5	Ст. 08КП	38.00	1786.00	5
2,0 мм, ХК	47000	1x2	Ст. 08КП	32.00	1504.00	6
2,0 мм, ХК	47000	1,25x2,5	Ст. 08КП	51.00	2397.00	6
2,5 мм, ХК	47000	1x2	Ст. 08КП	40.00	1880.00	6
2,5 мм, ХК	47000	1,25x2,5	Ст. 08КП	63.00	2961.00	6
3,0 мм, ХК	47000	1x2	Ст. 08КП	48.00	2256.00	7
3,0 мм, ХК	47000	1,25x2,5	Ст. 08КП	75.00	3525.00	7